

# プロが選んだ本格派

## SPUR **BUNKA**

工業用ミシンの技術を取り入れた本格派プロ仕様の職業用マシン。便利に作業できるワイドテーブル、自動糸切り付きコントローラー、進化した縫い品質、縫い性能が実感できる高性能マシンです。

メーカー希望小売価格[税込]  
**198,000円**  
(本体180,000円+消費税18,000円)




### 工業用マシンで使われているプロ仕様の機能を多数採用

#### OPTION




#### ■自動糸切り機能付きコントローラー

コントローラーを手前にかかと側で踏むことで自動で糸切りが可能。  
※フットスイッチストッパーを取り付けることで自動糸切り機能をOFFにすることもできます。



#### ■LEDランプ採用

針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。



#### ■スピードコントロールつまみ

コントローラー踏み込み時の最大速度を200~1500針/分の間で調整可能。自分に合ったスピードを一定に保てるので技量に応じたソーイングが可能になりました。

#### ■シュプール専用テーブル J-TR4 (別売)

よりマシンとの一体感が増し、明るく楽しい作業空間を演出します。

メーカー希望小売価格[税込]  
**47,300円**  
(本体43,000円+消費税4,300円)

使用寸法:幅約1120mm  
高さ約740~760mm(調整可)  
奥行約455mm



#### 押え類 5点セット 付き



#### ■シュプールBUNKAプロキット

- ・1/5キルト押え
- ・右段付き押え(1.5mm)
- ・コンシールファスナー押え
- ・スムーズ押え
- ・マグネット定規



#### ■サブテンション

よりの強い糸でも、より戻りや糸暴れを防止し、糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。



#### ■自動糸切り

工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。工業用メーカーならではの技術が活かされています。



#### ■自動糸通し

面倒だった針穴への糸通しも糸通し器がついて簡単です。



#### ■上送り押え

縫いずれしやすいベルベットや厚地等も確実に送ってきれいに仕上げます。挟んで送るから素材に優しい。



#### ■針上下&極低速スイッチ

ミシンをストップすると針は下の位置で止まりますので、作業性は抜群です。スイッチを押す毎に半針ずつ上下します。  
※JUKIだけの仕様です。



#### ■どんな布地もおまかせ

パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮。薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。

SPUR BUNKA 仕様	
縫い速度	最高1,500針/分
縫い目長さ	最大6mm
押え上昇量	レバー式:7mm ひざ上げ式:12mm
使用針	HL×5: #9~#18 (HA×1: #9~#18)
ミシンの大きさ	幅452mm×奥行219mm×高さ350mm
補助テーブルの大きさ	幅590mm×奥行335mm
重量	11.5kg(補助テーブル未装着時)
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/92W

#### 操作サポート 動画はこちら



### 進化した使い心地、あなたの理想を叶えるロックミシン

#### 2本針4本糸 差動送り付きオーバーロックミシン

## MO-2800B **BUNKA**

イーゼスレッター、自動針糸通しを搭載し、糸通しが早くて簡単。ひざ上げレバーをはじめ、巻き縫いレバー、小回り押えを標準装備。進化した使い心地を約束するあなたの理想を叶えるロックミシン。

メーカー希望小売価格[税込]  
**204,600円**  
(本体186,000円+消費税18,600円)



#### MO-2800B BUNKA 仕様

縫い速度	最高1,500針/分
縫い目長さ	0.7~4mm(標準2.5mm)
かがり幅	4本糸:4.5~7mm 3本糸:右針2.5~5mm/左針4.5~7mm 巻き縫い:2mm
押え上昇量	レバー式:6mm+8mm ひざ上げ式:6mm
差動送り比	0.7~N(1)~2.0
使用針	HA×1SP: #11・#14
ミシンの大きさ	幅350mm×奥行310mm×高さ340mm
重量	10.0kg
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/105W

#### ■イーゼスレッター(上・下ルーバー)

電動モーターから送られる力強い風で、糸通し穴からルーバー穴までカンタンにシュッと糸が上がりやす。上下両方のルーバーにシュルッと簡単に糸が通ります。

#### ■小回り押え

メスと針の距離が業界最小クラスの9.95mm。付属の小回り押えを使うと、カーブのハンドリングもよりスムーズで、仕上がりがキレイです。

#### ■広い針もととスペース

針もとの高さは業界最大クラスの68mm。上メスは下駆動のため、針右側のスペースもスッキリ。針もとが見やすく、布の取り回しも抜群です。

#### ■簡単巻き縫い

巻き縫い糸調子レバーを上げるだけで、全巻き縫いに適した糸調子になります。かがり幅切替つまみを上げ、下メス位置調節つまみを、2.5~3.5に合わせれば簡単に巻き縫いができます。

#### ■かがり幅微調整機構

糸すべり片のみを独立して移動させるJUKIだけの機構。糸あまりや布地のカーブもカンタンに修正できます。(特許第4822247号)

#### ■マグネット針置き

2本針、1本針の切り替え時や、針交換の時の針置き場として便利です。(左右2箇所)

#### ■ひざ上げレバー

手を使わずに押えを上下できます。最大6mmまで上がるので、ラクラク生地を出し入れできます。  
※押え上げレバーでは最大8mm

### 使いやすいシンプル4本糸ロックミシン

#### 2本針4本糸 差動送り付きオーバーロックミシン

## MO-114DNB **BUNKA**

4本糸ならではの丈夫な仕上がりが。ワンタッチ巻き縫い、差動送り、便利に使える機能が標準装備。アルミダイキャストフレームを採用。静音性が高く、安定した縫い品質を約束するシンプルロックミシン。

メーカー希望小売価格[税込]  
**128,700円**  
(本体117,000円+消費税11,700円)



#### MO-114DNB BUNKA 仕様

縫い速度	最高1,500針/分
縫い目長さ	1~4mm(標準2.5mm)
かがり幅	4本糸:5~7mm 3本糸:右針3~5mm/左針5~7mm 巻き縫い:1.8~2.2mm
押え上昇量	5mm+2段上げ
差動送り比	0.7~N(1)~2.0
使用針	HA×1SP: #11・#14
ミシンの大きさ	幅315mm×奥行290mm×高さ290mm
重量	7.2kg
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/115W



#### ■ワンタッチ巻き縫い

かがり幅切り替つまみを手前に引くだけのワンタッチ!



#### ■差動送り調節

伸び縮みしやすい布地でも差動送りで美しく縫い上げます。しかも縫い途中でも調節可能。



#### 縫い見本



縫い合わせ

かがり縫い

全巻き縫い

細ロック縫い

# 基本を極めたミシン

## ヌーベルクチュール文化 Nouvelle Couture **BUNKA**

作りたいスタイルにこだわるあなたの高いクリエイティビティを解き放つ一台が誕生。プロ用ミシンに欠かせない基本性能と拡張性を備え、ベルベットやジョーゼットの仕上がりがより美しく。自由な創作をサポートするミシンです。



メーカー希望小売価格【税込】  
**250,800円**  
(本体228,000円+消費税22,800円)

〈補助テーブル・フットコントローラー・ソフトケース付  
平柄(HL針)用

### OPTION

作業面がフラットで広く、縫製がしやすい

ヌーベル専用テーブル

メーカー希望小売価格【税込】  
**44,000円**  
(本体40,000円+消費税4,000円)

使用寸法:幅約115.0cm  
奥行約45.0cm  
高さ約75.0cm



ブラザーならではの  
アフターサービス

ブラザーミシン工房  
文化学園内にあるブラザーミシン工房には、ブラザースタッフが常駐しているため、万が一ミシンに急なトラブルが起きてても安心です。授業の合間にお立ち寄り頂けます。



サポート

### 仕上がりを決める、ソーイングの基本性能



#### ■クイック糸通し

めんどろな針穴への糸通しがレバー操作で簡単になりました。



#### ■下糸クイック

縫い始め時下糸を針板上に引き上げる必要がありません。初心者の方でも縫い始めから、綺麗に縫うことができます。

押え  
5点セット  
付き

ヌーベルBUNKA オリジナルアクセサリ



#### ■下針送り ブラザーオリジナル

縫いずれや横ずれが起きやすいベルベットやジョーゼットなどの柔らかな布地も、ブラザー独自の下針送りが布地を的確に送ってくれるため簡単に縫えます。押えを上げると布送り針が自動的に下がる親切設計です。




#### ■針定位置停止 ブラザーオリジナル

縫い終わりは針下でピッタリ停止する針定位置停止。解除してフリー停止にもできます。



#### ■押え圧力調節

押え圧力つまみで布地に合わせた最適な押え圧力に調整できます。



#### ■4段階の送り歯高さ調節 ブラザーオリジナル

ドロップフィードつまみで送り歯が上下できるので、薄地から厚地まで布地に合った送り歯高さを選べます。



#### ■自動糸切り

ボタンを押すだけで、上糸と下糸を同時にカット。ハサミを使う手間がありません。



#### ■LEDライト

手元を照らすライトは、長時間使っても熱くならないLEDを採用しています。



#### ■太糸ガイド

厚物縫いで太糸を使用する時に、この糸ガイドにかけることで糸調子ダイヤルを大きく強めることなく糸調子をとることができます。



#### ■アタッチメント取付プレート

アタッチメントをセットするための取り付けプレートです。ネジ穴を傷めてもこのプレートの部品交換のみで修理対応することができます。

#### Nouvelle Couture BUNKA 仕様

縫い速度	最高1,500針/分
縫い目長さ	最大7mm
押え上昇量	レバー式:6mm・9mm ひざ上げ式:12mm
使用針	HLx5: #9~#18(HAx1: #9~#18)
ミシンの大きさ	幅460mm×奥行195mm×高さ320mm
補助テーブルの大きさ	幅595mm×奥行285mm
重量	10.8kg(補助テーブル未装着時)
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/81W

### ベーシックな機能も高品質。

## ホームロック HL432df

ロックミシンに求められるベーシックな機能も充実。スムーズな操作性をはじめ、素材を選ばない多機能性、正確で美しい仕上がりを実現する高品質など、基本機能にもハイクオリティを追求しています。

メーカー希望小売価格【税込】  
**136,400円**  
(本体124,000円+消費税12,400円)

使い方説明DVD付



1台で  
3役!  
1本針2本糸ロック  
1本針3本糸ロック  
2本針4本糸ロックがこの1台で。



#### 1本針2本糸ロック

ブロードの様な目のつまった素材の縁かがりに利用します。



#### 1本針3本糸ロック

ツイードの様な目の粗い素材の縁かがりや、薄いニット素材の合わせ縫いに利用します。



#### 2本針4本糸ロック

様々な厚さのニット素材の合わせ縫いや、縁かがりに利用します。

#### ■トリムボックス

縫っている時に出る切りくずをまとめて受けてくれます。ミシンを使っていないときはフットコントローラーの収納にもなります。付けはずし可能。



#### ■糸締りの調整機能

幅が異なる2種類のステッチタンクを採用。ステッチタンクを交換するだけで、簡単に糸締りの調整ができます。



#### ■糸通し


面倒な糸通しもワンタッチで簡単。

#### ■フリーアーム

筒物ぬいも快適、楽々。誤って巻き込んで布をカットすることもなく安心です。

#### ■差動送り・送りピッチ

送りピッチや差動送りの調節は、ミシン右側のダイヤルで。布をセットしたまま調節できるから、作業効率が抜群です。



<伸びやすい素材の場合>

<縮みやすい素材の場合>

#### ホームロック HL432df 仕様

縫い速度	最高1,300針/分
縫い目長さ	R2~4mm
かがり幅	最大7mm
押え上昇量	5mm~6mm
差動送り比	0.7~2.0
使用針	HLx5: #11・#14
ミシンの大きさ	幅335mm×奥行279mm×高さ298mm
重量	6.0kg
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/70W

安心のMADE IN JAPAN

—2本針4本糸ロックミシン—

**BUNKA Limited**

糸取物語 6500L

自動糸調子で厚地から薄地まで調整がいらず、巻きロックもきれいに仕上がる「ジャストフィットシステム」を搭載。思いついたらすぐ縫える、便利な機能と高い操作性がものづくりをもっと簡単に、もっと楽しくします。

メーカー希望小売価格[税込]  
**212,300円**  
(本体193,000円+消費税19,300円)



プロも愛用、納得の仕上がり

世界初 画期的! おまかせ糸調子  
ジャストフィットシステム (自動糸調子)

糸取物語だけに搭載されるジャストフィットシステムが、生地や厚さや種類を替えても、最適な糸調子に自動で調整。いつでも美しい仕上がりがあなたのものです。



自動糸調子はベビーロックだけ!

さらに簡単 空気のでアツという間に糸通し  
エアスルーシステム (自動エア糸通し)


レバーを押すだけで、瞬間的にルーバー糸を通すエアスルーシステム。空気圧の利用により、今までめんどろだった糸通しが、誰にでもやさしくできる画期的なシステムです。



空気でサッと糸通し

業界最大値 厚手素材も扱いやすくなりました  
押え上がり量 6mm

押え上がり量が従来比20%アップ。厚手生地や起毛素材、縫い合わせ部分の縫製がラクになりました。




さらに美しく ツレ、シワのない美しい仕上がり  
差動送り

レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しく仕上げます。またギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方のいろいろ。



さらに簡単 針糸通しもかんたん便利  
ラクスルー (自動針糸通し)

軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッと糸が通ります。エアスルーシステムと併せて使ってサッとソーイングに取り掛かれます。



■カーブも角縫いもスムーズ

カーブがよりきれいに縫いやすくなりました。(特許第4336526号)

■LEDライト搭載

LEDライトが手元を明るくクリアに照らします。

■ダイヤル操作で4種類の基本縫いの切換えOK

普通ロックから巻きロックへの切換えやその逆もとっても便利。

糸取物語BL6500L 仕様

縫い速度	最高1,300針/分
縫い目長さ	0.75~4mm
かがり幅	4本糸:5.5~7.5mm 3本糸:3.0~7.5mm 巻き縫い:1.5mm
押え上昇量	6mm
差動送り比	0.6~2.0
使用針	HA×1SP: #11・#14
ミシンの大きさ	幅340mm×奥行280mm×高さ290mm
重量	7.8kg
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/95W

OPTION (糸取物語BL6500L・衣縫人5500Sに付属します)

文化学園オリジナル特典 特別装備  
アタッチメントセット付き



YouTube  
「ベビーロックチャンネル」

操作方法やアタッチメントの使い方ははじめ、文化学園卒業生のインタビュー動画も配信中心!



便利な機能と使いやすさを両立したロックミシン

PRO LINE AS  
BUNKA 衣縫人 5500S

簡単な糸通しと使いやすい操作性で豊富なバリエーションを楽しめるロックミシン。丈夫で高品質、国内唯一の日本製であるベビーロックのロックミシンは文化学園でも教室設備として採用されています。

自動エア糸通し 差動送り

自動針糸通し

■普通ロック ↔ 巻きロックの切換えがダイヤルひとつでOK

送り目は最小0.75mmから。またダイヤルをまわすだけで、同時に普通ロックから巻きロックへ、さらにその逆も切換えがスムーズに行えます。



メーカー希望小売価格[税込]  
**209,000円**  
(本体190,000円+消費税19,000円)

衣縫人5500S 仕様

縫い速度	最高1,300針/分
縫い目長さ	0.75~4mm
かがり幅	4本糸:5.5~7.5mm 3本糸:3.0~7.5mm 巻きロック1.5mm
押え上昇量	5mm
差動送り比	0.6~2.0
使用針	HA×1SP: #11・#14
ミシンの大きさ	幅340mm×奥行280mm ×高さ290mm
重量	7.5kg
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/95W

シンプルな操作で簡単縁かがり

—1本針3本糸ロックミシン—

BUNKA 衣縫人 3500S

使いやすさにこだわった各種機能「自動エア糸通し」「自動針糸通し」「差動送り」はそのままだに、どなたでもシンプルにご使用できる1本針3本糸モデル。

自動エア糸通し

差動送り

自動針糸通し

メーカー希望小売価格[税込]

**177,100円**

(本体161,000円+消費税16,100円)



特別装備 押え金3種類



衣縫人3500S 仕様

縫い速度	最高1,300針/分
縫い目長さ	0.75~4mm
かがり幅	3本糸:3.0~5.0mm 巻き縫い:1.5mm
押え上昇量	5mm
差動送り比	0.6~2.0
使用針	HA×1SP: #11・#14
ミシンの大きさ	幅340mm×奥行280mm×高さ290mm
重量	7.2kg
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/95W