

ミシン購入特典のご案内

1. 文化学園選定ミシンの保証と修理

文化学園選定ミシンは、正常な使用状態で発生した故障について、ご購入から1年間、無償で修理を承ります。

【在学生限定：保証期間の延長】文化学園の各学校（文化学園大学・文化服装学院・文化ファッション大学院大学・文化外国語専門学校）に在籍する学生がBUNKA GAKUEN SHOPで購入された場合に限り、通常1年間のメーカー保証を在籍期間中まで延長いたします。在学中は継続して保証が適用されるため、日々の課題制作にも安心してご使用いただけます。

2. 迅速な修理対応

本機種はメーカーと直接連携したサポート体制を整えており、迅速な修理・メンテナンスが可能です。

万が一の故障時もスムーズに対応し、作品づくりをしっかりと支えます。

3. 卒業後も安心

卒業後も、メーカーによる修理・メンテナンスを受け付けています。長年使い込んだミシンに不具合が生じた際も、メーカーが直接対応いたしますので、長く安心してお使いいただけます。

※卒業後の修理費用および運賃はお客様負担となります。

4. 本格洋裁に必須のアタッチメントを標準装備

通常は別売り（オプション）となるアタッチメントを、選定機種の特別仕様としてあらかじめセットしています。

本格的な洋裁に欠かせないツールが最初から揃っているため、個別に買い揃える必要がなく、さまざまな縫製作業にすぐ取りかかることができます。



ミシンに関するお問い合わせ

BUNKA GAKUEN SHOP サービスカウンター
TEL: 03-3299-2034
MAIL: koubaibu@bunka.ac.jp
受付時間: 平日10時~17時

BUNKA

2026年 文化学園選定

職業用ミシン ロックミシン

学校法人文化学園 文化購買事業部
協力会社 JUKI販売株式会社
ブラザー販売株式会社
株式会社ベビーロック

プロが選んだ本格派

SPUR **BUNKA**

工業用ミシンの技術を取り入れた本格派プロ仕様の職業用マシン。便利に作業できるワイドテーブル、自動糸切り付きコントローラー、進化した縫い品質、縫い性能が実感できる高性能マシンです。

メーカー希望小売価格【税込】
213,400円
(本体194,000円+消費税19,400円)



工業用マシンで使われているプロ仕様の機能を多数採用


OPTION



■自動糸切り機能付きコントローラー
コントローラーを手前にかかと側で踏むことで自動で糸切りが可能。
※フットスイッチストッパーを取り付けることで自動糸切り機能をOFFにすることもできます。



■LEDランプ採用
針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。



■スピードコントロールつまみ
コントローラー踏み込み時の最大速度を200～1500針/分の間で調整可能。自分に合ったスピードを一定に保てるので量産に応じたソーイングが可能になりました。



■サブテンション
よりの強い糸でも、より戻りや糸暴れを防止し、糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。



■自動糸切り
ボタンひとつで上糸、下糸をパチリと糸切り。工業用と同じ機構で信頼性は抜群、音も静かです。



■針上下&極低速スイッチ
ミシンをストップすると針は下の位置で止まりますので、作業性は抜群です。スイッチを押す毎に半針ずつ上下します。※JUKIだけの仕様です。



■どんな生地もおまかせ
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮。薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。

シュプール専用テーブル J-TR4 (別売)

よりマシンとの一体感が増し、明るく楽しい作業空間を演出します。

メーカー希望小売価格【税込】
61,270円
(本体55,700円+消費税5,570円)


使用寸法:幅約1120mm
高さ約740～760mm(調整可)
奥行約455mm



押え類 5点セット 付き

シュプールBUNKAプロキット

- ・ジッパー自由押え
- ・右段付き押え (1.5mm)
- ・コンシールファスナー押え
- ・スムーズ押え
- ・マグネット正規



■自動糸通し
面倒だった針穴への糸通しも糸通し器がついて簡単です。



■上送り押え
縫いずれしやすいベルベットや厚地等も確実に送ってきれいに仕上げます。挟んで送るから素材に優しい。

SPUR BUNKA 仕様

縫い速度	最高1,500針/分
縫い目長さ	最大6mm
押え上昇量	レバー式:7mm ひざ上げ式:12mm
使用針	HL×5: #9～#18 (HA×1: #9～#18)
ミシンの大きさ	幅452mm×奥行219mm×高さ350mm
補助テーブルの大きさ	幅590mm×奥行335mm
重量	11.5kg(補助テーブル未装着時)
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/92W

操作サポート 動画はこちら



新化した使い心地、あなたの理想を叶えるロックミシン

2本針4本糸 差動送り付きオーバーロックミシン **MO-2800B BUNKA**

イージースレッダー、自動針糸通しを搭載し、糸通しが早くて簡単。ひざ上げレバーをはじめ、巻き縫いレバー、小回り押えを標準装備。新化した使い心地を約束するあなたの理想を叶えるロックミシン。

メーカー希望小売価格【税込】
213,400円
(本体194,000円+消費税19,400円)



MO-2800B BUNKA 仕様

縫い速度	最高1,500針/分
縫い目長さ	0.7～4mm(標準2.5mm)
かがり幅	4本糸:4.5～7mm 3本糸:右針2.5～5mm/左針4.5～7mm 巻き縫い:2mm
押え上昇量	レバー式:6mm・8mm ひざ上げ式:6mm
差動送り比	0.7～N(1)～2.0
使用針	HA×1SP: #11・#14
ミシンの大きさ	幅350mm×奥行310mm×高さ340mm
重量	10.0kg
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/105W



■イージースレッダー(上・下ルーバー)

電動モーターから送られる力強い風の中で、糸通し穴からルーバー穴までカンタンにシュッと糸が上がりやす。上下両方のルーバーにシュルルッと簡単に糸が通ります。

■小回り押え

メスと針の距離が業界最小クラスの9.95mm。付属の小回り押えを使うと、カーブのハンドリングもよりスムーズで、仕上がりがキレイです。

■広い針もととスペース

針もとの高さは業界最大クラスの68mm。上メスは下駆動のため、針右側のスペースもスッカリ。針もとが見やすく、布の取り回しも抜群です。

■簡単巻き縫い

巻き縫い糸調子レバーを上げるだけで、全巻き縫いに適した糸調子になります。かがり幅替つまみを上げ、下メス位置調節つまみを、2.5～3.5に合わせれば簡単に巻き縫いができます。

■かがり幅微調整機構

糸すべり片のみを独立して移動させるJUKIだけの機構。糸あまりや布地のカールもカンタンに修正できます。(特許第4822247号)

■マグネット針置き

2本針、1本針の切り替え時や、針交換の時の針置き場として便利です。(左右2箇所)

■ひざ上げレバー

手を使わずに押えを上下できます。最大6mmまで上がるので、ラクラク生地を出し入れできます。
※押え上げレバーでは最大8mm

使いやすいシンプル4本糸ロックミシン

2本針4本糸 差動送り付きオーバーロックミシン **MO-114DNB BUNKA**

4本糸ならではの丈夫な仕上がりに。ワンタッチ巻き縫い、差動送り、便利に使える機能が標準装備。アルミダイキャストフレームを採用。静音性が高く、安定した縫い品質を約束するシンプルロックミシン。

メーカー希望小売価格【税込】
136,400円
(本体124,000円+消費税12,400円)



MO-114DNB BUNKA 仕様

縫い速度	最高1,500針/分
縫い目長さ	1～4mm(標準2.5mm)
かがり幅	4本糸:5～7mm 3本糸:右針3～5mm/左針5～7mm 巻き縫い:1.8～2.2mm
押え上昇量	5mm+2段上げ
差動送り比	0.7～N(1)～2.0
使用針	HA×1: #11・#14
ミシンの大きさ	幅315mm×奥行290mm×高さ290mm
重量	7.2kg
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/100W



■ワンタッチ巻き縫い

かがり幅切り替つまみを手前に引くだけのワンタッチ!



■差動送り調節

伸び縮みしやすい布地でも差動送りで美しく縫い上げます。しかも縫い途中でも調節可能。



縫い見本



基本を極めたミシン

ヌーベルクチュール文化 Nouvelle Couture **BUNKA**

作りたいスタイルにこだわるあなたの高いクリエイティビティを解き放つ一台が誕生。プロ用ミシンに欠かせない基本性能と拡張性を備え、ベルベットやジョーゼットの仕上がりがより美しく。自由な創作をサポートするミシンです。



メーカー希望小売価格[税込]
250,800円
(本体228,000円+消費税22,800円)

〈補助テーブル・フットコントローラー・ソフトケース付
平柄(HL針)用

仕上がりを決める、ソーイングの基本性能



■クイック糸通し

めんどろな針穴への糸通しがレバー操作で簡単になりました。



■下糸クイック

縫い始め時下糸を針板上に引き上げる必要がありません。初心者の方でも縫い始めから、綺麗に縫うことができます。



■下針送り プラザーオリジナル

縫いずれや横ずれが起きやすいベルベットやジョーゼットなどの柔らかな布地も、プラザー独自の下針送りが布地的確に送ってくれるため簡単に縫えます。押えを上げると布送り針が自動的に下がる親切設計です。



■針定位置停止 プラザーオリジナル

縫い終わりは針下でピッタリ停止する針定位置停止。解除してフリー停止にもできます。



■押え圧力調節

押え圧力つまみで布地に合わせた最適な押え圧力に調整できます。



■4段階の送り歯高さ調節 プラザーオリジナル

ドロップフィードつまみで送り歯が上下できるので、薄地から厚地まで布地に合った送り歯高さが選べます。



■自動糸切り

ボタンを押すだけで、上糸と下糸を同時にカット。ハサミを使う手間がありません。




■LEDライト

手元を照らすライトは、長時間使っても熱くならないLEDを採用しています。



■太糸ガイド

厚物縫いで太糸を使用する時に、この糸ガイドにかけることで糸調子ダイヤルを大きく強めることなく糸調子をとることができます。



■アタッチメント取付プレート

アタッチメントをセットするための取り付けプレートです。ネジ穴を傷めてもこのプレートの部品交換のみで修理対応することができます。

Nouvelle Couture BUNKA 仕様

縫い速度	最高1,500針/分
縫い目長さ	最大7mm
押え上昇量	レバー式:6mm・9mm ひざ上げ式:12mm
使用針	HL×5: #9~#18(HA×1: #9~#18)
ミシンの大きさ	幅460mm×奥行195mm×高さ320mm
補助テーブルの大きさ	幅595mm×奥行285mm
重量	10.8kg(補助テーブル未装着時)
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/81W

OPTION

作業面がフラットで広く、縫製がしやすい

ヌーベル専用テーブル

メーカー希望小売価格[税込]
44,000円
(本体40,000円+消費税4,000円)

使用寸法:幅約115.0cm
奥行約45.0cm
高さ約75.0cm



ベーシックな機能も高品質。

ホームロック HL432df

ロックミシンに求められるベーシックな機能も充実。スムーズな操作性をはじめ、素材を選ばない多機能性、正確で美しい仕上がりを実現する高品質など、基本機能にもハイクオリティを追求しています。

1台で
3役!

1本針2本糸ロック
1本針3本糸ロック
2本針4本糸ロックがこの1台で。

■糸通し

面倒な糸通しもワンタッチで簡単。

■フリーアーム

筒物ぬいも快適、楽々。誤って巻き込んで布をカットすることもなく安心です。

■トリムボックス

縫っている時に出る切りくずをまとめて受けてくれます。ミシンを使っていないときはフットコントローラーの収納にもなります。付けはずし可能。



メーカー希望小売価格[税込]
136,400円
(本体124,000円+消費税12,400円)



ホームロック HL432df 仕様

縫い速度	最高1,300針/分
縫い目長さ	R2~4mm
かがり幅	最大7mm
押え上昇量	5mm~6mm
差動送り比	0.7~2.0
使用針	HL×5: #11・#14
ミシンの大きさ	幅335mm×奥行279mm×高さ298mm
重量	6.0kg
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/70W

美しい仕上がりを叶える、プレミアムな一台。

ホームロック AIRFLOW3000

エアフロー機能の搭載により、従来機では複雑な糸掛け作業をボタン操作で可能に。さらに共振音を抑え、ミシン初心者や使いやすさを求める上級者ユーザーの創造性をサポートします。

1台で
3役!

1本針2本糸ロック
1本針3本糸ロック
2本針4本糸ロックがこの1台で。

■針穴糸通し

ワンタッチレバー操作で糸通し可能。

■トリムボックス

縫っている時に出る切りくずをまとめて受けてくれます。ミシンを使っていないときはフットコントローラーの収納にもなります。付けはずし可能。

■糸通し (エアフロー)

ボタンを押すだけで空気がルーバーへ送り込まれるので、糸も簡単に交換できます。



メーカー希望小売価格[税込]
217,250円
(本体197,500円+消費税19,750円)



ホームロック AIRFLOW3000 仕様

縫い速度	最速1,200針/分
縫い目長さ	R2mm~4mm
かがり幅	2.8mm~7.5mm
押え上昇量	5mm~6mm
差動送り比	0.7~2.0
使用針	HL×5
ミシンの大きさ	幅370mm×奥行355mm×高さ405mm
重量	9.8kg
定格電圧/消費電力	AC100V/79W

プラザーならではの
アフターサービス

プラザーミシン工房

文化学園内にあるプラザーミシン工房には、プラザースタッフが常駐しているので、万が一ミシンに急なトラブルが起きてても安心です。授業の合間にお立ち寄り頂けます。



サポート



安心のMADE IN JAPAN



—2本針4本糸ロックミシン—

BUNKA Limited

糸取物語 6500L

自動糸調子で厚地から薄地まで調整がいらす、巻きロックもきれいに仕上がる「ジャストフィットシステム」を搭載。思いついたらすぐ縫える、便利な機能と高い操作性がものづくりをもっと簡単に、もっと楽しくします。

メーカー希望小売価格[税込]
212,300円
(本体193,000円+消費税19,300円)



プロも愛用、納得の仕上がり

世界初 ジャストフィットシステム (自動糸調子)


糸取物語だけに搭載されるジャストフィットシステムが、生地や厚さや種類を替えても、最適な糸調子に自動で調整。いつでも美しい仕上がりがあなたのものです。



自動糸調子はベビーロックだけ!

さらに簡単 エアスルーシステム (自動エア糸通し)

レバーを押すだけで、瞬間的にルーパー糸を通すエアスルーシステム。空気圧の利用により、今までめんどろだった糸通しが、誰にでもやさしくできる画期的なシステムです。



空気でサッと糸通し


さらに美しく 差動送り

レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラク。伸縮素材を美しく仕上げます。またギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方がいろいろ。




業界最大値 押え上がり量 6mm

押え上がり量が従来比20%アップ。厚手生地や起毛素材、縫い合わせ部分の縫製がラクになりました。



さらに簡単 ラクスルー (自動針糸通し)

軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッと糸が通ります。エアスルーシステムと併せて使ってサッとソーイングに取り掛かれます。



■カーブも角縫いもスムーズ

カーブがよりきれいに縫いやすくなりました。(特許第4336526号)

■LEDライト搭載

LEDライトが手元を明るくクリアに照らします。

■ダイヤル操作で4種類の基本縫いの切換えOK

普通ロックから巻きロックへの切換えやその逆もとっても便利。

糸取物語BL6500L仕様

縫い速度	最高1,300針/分
縫い目長さ	0.75~4mm
かがり幅	4本糸:5.5~7.5mm 3本糸:3.0~7.5mm 巻き縫い:1.5mm
押え上昇量	6mm
差動送り比	0.6~2.0
使用針	HA×1SP:#11・#14
ミシンの大きさ	幅340mm×奥行280mm×高さ290mm
重量	7.8kg
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/95W

オリジナル特典
A-6アタッチメントセット特別装備



(糸取物語BL6500L・衣縫人5500Sに付属します)



便利な機能と使いやすさを両立したロックミシン

PRO LINE 4S
BUNKA 衣縫人 5500S



簡単な糸通しと使いやすい操作性で豊富なバリエーションを楽しめるロックミシン。丈夫で高品質、国内唯一の日本製であるベビーロックのロックミシンは文化学園でも教室設備として採用されています。

自動エア糸通し 差動送り

自動針糸通し

■普通ロック ↔ 巻きロックの切換えがダイヤルひとつでOK

送り目は最小0.75mmから。またダイヤルをまわすだけで、同時に普通ロックから巻きロックへ、さらにその逆も切換えがスムーズに行えます。

メーカー希望小売価格[税込]
209,000円
(本体190,000円+消費税19,000円)



衣縫人5500S仕様

縫い速度	最高1,300針/分
縫い目長さ	0.75~4mm
かがり幅	4本糸:5.5~7.5mm 3本糸:3.0~7.5mm 巻きロック1.5mm
押え上昇量	5mm
差動送り比	0.6~2.0
使用針	HA×1SP:#11・#14
ミシンの大きさ	幅340mm×奥行280mm×高さ290mm
重量	7.5kg
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/95W

シンプルな操作で簡単縁かがり

—1本針3本糸ロックミシン—

BUNKA 衣縫人 3500S

使いやすさにこだわった各種機能「自動エア糸通し」「自動針糸通し」「差動送り」はそのままだ、どなたでもシンプルにご使用できる1本針3本糸モデル。

自動エア糸通し

差動送り

自動針糸通し

メーカー希望小売価格[税込]
177,100円
(本体161,000円+消費税16,100円)



特別装備 押え金3種類



衣縫人3500S仕様

縫い速度	最高1,300針/分
縫い目長さ	0.75~4mm
かがり幅	3本糸:3.0~5.0mm 巻き縫い:1.5mm
押え上昇量	5mm
差動送り比	0.6~2.0
使用針	HA×1SP:#11・#14
ミシンの大きさ	幅340mm×奥行280mm×高さ290mm
重量	7.2kg
定格電圧/消費電力	100V(50/60HZ)/95W

YouTube
「ベビーロックチャンネル」

操作方法やアタッチメントの使い方をはじめ、文化学園卒業生のインタビュー動画も配信中!

